| | | |
|---|---|---|
| **/etc/httpd/conf/httpd.conf**<br>NameVirtualHost 192.168.2.1<br><VirtualHost 192.168.2.1><br>ServerName remus-farm.rivendell<br>DocumentRoot /www/remus-farm<br></VirtualHost><br><VirtualHost 192.168.2.1><br>ServerName holy-grail.rivendell<br>DocumentRoot /www/holy-grail<br></VirtualHost> | **/etc/httpd/conf/httpd.conf**<br>NameVirtualHost 172.30.1.200:80<br><VirtualHost 172.30.1.200><br>ServerName remus-farm.rivendell<br>DocumentRoot /www/remus-farm<br></VirtualHost><br><VirtualHost 172.30.1.200><br>ServerName holy-grail.rivendell<br>DocumentRoot /www/holy-grail<br></VirtualHost> | **/etc/httpd/conf/httpd.conf**<br>NameVirtualHost 192.168.2.1:80<br><VirtualHost 192.168.2.1:80><br>ServerName remus-farm.rivendell<br>DocumentRoot /www/remus-farm<br></VirtualHost><br><VirtualHost 192.168.2.1:80><br>ServerName holy-grail.rivendell<br>DocumentRoot /www/holy-grail<br></VirtualHost> |
| **/var/named/db.rivendell**<br>elrond IN A 192.168.2.1<br>remus-farm IN CNAME elrond<br>holy-grail IN CNAME elrond | **/var/named/db.rivendell**<br>elrond IN A 172.30.1.200<br>remus-farm IN CNAME elrond<br>holy-grail IN CNAME elrond | **/var/named/db.rivendell**<br>elrond IN 192.168.2.1:80<br>remus-farm IN CNAME elrond<br>holy-grail IN CNAME elrond |
| **URL=192.168.2.1**<br> | **URL=192.168.2.1**<br> | **URL=192.168.2.1**<br> |
| **URL=172.30.1.200**<br> | **URL=172.30.1.200**<br> | **URL=172.30.1.200**<br> |
| **URL=elrond**<br> | **URL=elrond**<br> | **URL=elrond**<br> |
| **URL=elrond/~elrond**<br> | **URL=elrond/~elrond**<br> | **URL=elrond/~elrond**<br> |
| **URL=remus-farm.rivendell**<br>  | **URL=remus-farm.rivendell**<br> | **URL=remus-farm.rivendell**<br> |
| **URL=holy-grail.rivendell**<br>  | **URL=holy-grail.rivendell**<br> | **URL=holy-grail.rivendell**<br> |

| **/etc/httpd/conf/httpd.conf**<br>NameVirtualHost *:80<br><VirtualHost 192.168.2.1><br>ServerName remus-farm.rivendell<br>DocumentRoot /www/remus-farm<br></VirtualHost><br><VirtualHost 192.168.2.1><br>ServerName holy-grail.rivendell<br>DocumentRoot /www/holy-grail<br></VirtualHost> | **/etc/httpd/conf/httpd.conf**<br>NameVirtualHost 172.30.1.200:80<br><VirtualHost 172.30.1.200><br>ServerName remus-farm.rivendell<br>DocumentRoot /www/remus-farm<br></VirtualHost><br><VirtualHost 172.30.1.200><br>ServerName holy-grail.rivendell<br>DocumentRoot /www/holy-grail<br></VirtualHost> | **/etc/httpd/conf/httpd.conf** |
|---|---|---|
| **/var/named/db.rivendell**<br>elrond IN A 192.168.2.1<br>remus-farm IN CNAME elrond<br>holy-grail IN CNAME elrond | **/var/named/db.rivendell**<br>elrond IN A 192.168.2.1<br>remus-farm IN CNAME elrond<br>holy-grail IN CNAME elrond | **/var/named/db.rivendell** |
| **URL=192.168.2.1**<br> | **URL=192.168.2.1**<br> | **URL=192.168.2.1** |
| **URL=172.30.1.200**<br>  | **URL=172.30.1.200**<br> | **URL=172.30.1.200** |
| **URL=elrond**<br> | **URL=elrond**<br> | **URL=elrond** |
| **URL=elrond/~elrond**<br>  | **URL=elrond/~elrond**<br> | **URL=elrond/~elrond** |
| **URL=remus-farm.rivendell**<br> | **URL=remus-farm.rivendell**<br> | **URL=remus-farm.rivendell** |
| **URL=holy-grail.rivendell**<br> | **URL=holy-grail.rivendell**<br> | **URL=holy-grail.rivendell** |